


GUIA RAPIDA POST

MASONPRO, Inc.
43300 Seven Mile Road
Northville, MI 48167
1-800-659-4731




La **guia rapida POST** es la mas rapida y facil de usar que se pueda adquirir. La **guia rapida POST** fue inventada, perfeccionada y patentada por un albanil. Trabaja en todas las aplicaciones decorativas de ladrillo, esquinas externas e internas. Asi como en ladrillo externo tipo QUOIN. Esquinas hechas con GUIA RAPIDA POST son de corte limpio y derecho.

Esquinas Quoin



Con la influencia de la **GUIA RAPIDA POST** Esquinas QUOIN pueden ser desde $\frac{3}{4}$ en adelante.






Con la **GUIA RAPIDA POST** no abrazadera de base es necesaria despues que el primer ladrillo es colocado en la esquina.

Esquinas Externas

El conector giratorio
Permite separar la
Guia rapida para un
facil limpiado.

Esquinas Internas

Clavijas en la linea son usadas para sostener la Guia rapida en lugar en esquinas interiores. Misma abrazadera, mismo poste vistos desde arriba.
(NOTA: Postes verticales han sido acortados para propositos de ilustracion)



Chimeneas



Varilla de 24"
es incluida
para chimeneas
externas.

La **guia rapida POST** necesita de solo una abrazadera despues que el primer ladrillo es colocado. La base del poste vertical es sujeto contra el ladrillo por la tension de la linea. Esquinas Quoin pueden ser colocadas sin necesidad de recolocar el poste. La linea es colocada en la parte trasera del poste como en la ilustracion.


Los postes verticales son de 8' aluminio. Las abrazaderas de la **guia rapida POST** Son de facil instalacion y removido e incluyen un conector giratorio permitiendo a la Guia rapida separarse del ladrillo para un facil limpiado.

No ajustes o partes extras son necesarias.

Colocacion del ladrillo se reasume en segundos reconectando las clavijas de la linea.

MASONPRO, Inc.,
Northville, MI 48167
1-800-659-4731
www.masonpro.com

Columnas Y Topes De Chimeneas



Columnas y topes de chimenea son facilmente construidas usando el diseno especial De bloques de aluminio en las esquinas de la **guia rapida POST**. Estos bloques estan conectados por una varilla de $\frac{1}{2}$ " de diametro la cual Mantiene las guias rapidas niveladas y precisamente separadas. Una linea de albanil es usada cerca de la base de la guia rapida para sujetarlas Contra el ladrillo. Los postes verticales de la guia rapida son nivelados deslizando Los bloques de aluminio hacia arriba o abajo. *(NOTA: Postes verticales han sido acortados para propositos de ilustracion.)*